


Pluges del 23 de setembre de 1993

Dies abans, una potent depressió per l'època es va desplaçar des del sud de Grenlàndia cap a l'oest de les Illes Britàniques. En alçada va enviar un embossament d'aire fred que, en arribar al golf de Lleó va formar una depressió en superfície.


A partir del migdia del dia 22, la pressió atmosfèrica va presentar irregularitats que varen provocar "seixes" en el mar, amb una amplitud d'uns 60 cm. Dominaven els vents de garbí, però al vespre del dia 22 en vent va girar a tramuntana que va bufar moderada durant els següents dies.

Durant aquells dies la temperatura va baixar, de manera que el dia 23 la màxima a l'Estartit no va passar dels 17,1 °C. Una baixada que va seguir en dies successius, amb una mínima de 9,3 °C el 29 de setembre d'aquell 1993.



Un dels fenòmens més destacables, però, varen ser les pluges i tempestes d'aquells dies. La pluja es va iniciar poc abans de les 14 h.T.U. del dia 22. Durant aquella tarda i vespre es van succeir les tempestes. Entre aquest inici i fins després del migdia del dia 24 va ploure unes 38 hores, amb poques pauses. Durant aquest episodi es van recollir 123,5 mm. de pluja a l'Estartit. Plugues que, de manera intermitent i amb menys intensitat es van continuar produint en dies següents. El Ter, que durant aquell estiu havia portat un cabal escàs, va superar els 10 m³./seg.



Mapa isobàric de les 18 UTC del 23 de setembre de 1993. Font: Wetterzentrale



Barograma entre els dies 22 i 24 de setembre de 1993. Es pot observar una pressió atmosfèrica força baixa per aquelles dates.



Fitxa meteorològica (parcial) del 23 de setembre de 1993. Es pot veure com hi va haver poques pauses en la pluja d'aquell dia.